

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：4-苯基苯酚 4-Phenylphenol
其它名稱：—
建議用途及限制使用：—
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：景明化工股份有限公司 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路 16 號 037-629988
緊急聯絡電話/傳真電話：0975-009-706 / 037-621090

二、危害辨識資料

化學品危害分類：嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A 級, 水環境之危害物質（慢毒性）第 2 級, 腐蝕/刺激皮膚物質第 2 級, 水環境之危害物質（急毒性）第 2 級
標示內容：驚嘆號、環境。
象徵符號： 
警示語：警告
危害警告訊息： 造成皮膚刺激；造成嚴重眼睛刺激；對水生生物有毒；對水生生物有毒並具有長期持續影響。
危害防範措施：處置後徹底清洗；著用防護手套；著用眼睛、臉部防護具；避免排放至環境中。
其他危害：—

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：4-苯基苯酚 4-Phenylphenol
同義名稱：4-Hydroxybiphenyl , Biphenyl-4-ol
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：92-69-3
危害成分(成分百分比)：95-100%

混合物：

化學性質：		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
—	—	—

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸入：若發生危害效應時，將患者轉移到空氣新鮮處，並保持舒適的姿勢休息呼吸，如果感覺不適，請立即送醫。 皮膚接觸：將受污染的衣物和鞋子移除，用大量肥皂和水輕輕清洗患處，如果發生皮膚刺激或皮疹，請立刻就醫。 眼睛接觸： 1. 用水小心沖洗眼睛 15 分鐘以上。 2. 如果有隱形眼鏡先取下並且沖洗眼睛，若眼睛持續感到不適，請立即就醫。
食入： 1. 若吞食，給予患者大量的水漱口，切勿催吐。 2. 立即就醫。
最重要症狀及危害效應：—

對急救人員之防護：急救人員應穿戴個人防護裝備，如橡膠手套和氣密護目鏡。

對醫生之提示：—

五、滅火措施

適用滅火劑：化學乾粉、泡沫、噴水、二氧化碳

滅火時可能遭遇之特殊危害：—

特殊滅火程序：

1. 從上風處滅火，根據周圍環境選擇合適的滅火方法。
2. 非相關人員應該撤離至安全地方。
3. 萬一著火，如果安全，請移走可移動的容器。

消防人員之特殊防護設備：滅火時，急救人員務必穿戴個人防護裝備。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

1. 使用個人防護用品。
2. 遠離溢出物及洩露處並處在上風處。
3. 洩露區應隔離，控制非相關人員進入。

環境注意事項：注意不要讓它流入河流等，因為這會對水體產生不利影響。

清理方法：

1. 掃除灰塵，將其收集到密封的容器中，注意不要將其分散。
2. 附著物或收集物應該根據合適的法律法規處置。

少量洩漏：—

大量溢漏：—

七、安全處置與儲存方法

處置：

1. 在通風良好處進行處理。
2. 穿戴合適的防護用具。
3. 防止灰塵擴散。
4. 如果粉塵或煙霧產生，請使用局部排氣裝置。
5. 避免接觸皮膚、眼睛和衣物。
6. 處理後徹底清洗雙手和臉。

儲存：

1. 保持容器密閉。
2. 存放於乾燥、陰涼及通風良好的地方。
3. 遠離氧化劑等不相容物質。
4. 包裝材料應遵守法規。

八、暴露預防措施

工程控制：盡可能安裝封閉體系或局部排風系統，操作人員切勿直接接觸。同時安裝淋浴器和洗眼器。

控制參數

八小時日時量平均容許 濃度 TWA	短時間時量平均容許 濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
—	—	—	—

個人防護設備：

- 呼吸防護：防塵口罩。遵守當地和國家法規。
- 手部防護：防護手套。
- 眼睛防護：如果情況需要，佩戴安全防護鏡。
- 皮膚及身體防護：防護服。如果情況需要，穿戴防護靴。

衛生措施：
當處理化學物品時應遵循一般的預防措施。
遠離食品、飲料和飼料。
立即除去所有被污染的衣服。
在休息之前和工作完畢後請清洗雙手。
避免和眼睛及皮膚接觸。
工作場所嚴禁吸菸或飲食。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：固體	氣味：—
嗅覺閾值：—	熔點：165°C
pH 值：—	沸點/沸點範圍：321°C
易燃性(固體，氣體)：—	閃火點：—
分解溫度：—	測試方法(開杯或閉杯)：—
自燃溫度：—	爆炸界限：—
蒸氣壓：2.4 x 10 ⁻³ Pa/25°C	蒸氣密度：—
密度：—	溶解度：不溶於水(56.2mg/L, 20°C)；易溶於醚、醇、氯仿、嘧啶；可溶於許多有機溶劑
辛醇／水分配係數 (log Kow)：—	揮發速率：—

十、安定性及反應性

安定性：在適當條件下穩定。
特殊狀況下可能之危害反應：—
應避免之狀況：—
應避免之物質：氧化劑、強鹼。
危害分解物：二氧化碳、一氧化碳。

十一、毒性資料

暴露途徑：眼睛接觸、皮膚接觸、吸入、食入。
症狀：可能會頭痛、頭暈、疲倦、噁心和嘔吐。
急毒性： 吸入：吸入可能有害。可能引起呼吸道刺激。 食入：食入可能是有害的。 皮膚接觸：如果通過皮膚吸收，皮膚可能有害。可能會導致皮膚發炎。 眼睛接觸：可能引起眼睛不適。 LC50：— LD50：— 其它： 急性毒性：LD50(測試動物、途徑)：150 mg/kg(小鼠、腹腔) 致癌性： TDLo(測試動物、途徑)：153 g/kg/78W-I(小鼠、口服)、1000 mg/kgz(小鼠、皮下)
慢毒性或長期毒性：— 生殖細胞變異原性：— 致癌性： IARC：— NTP：— 生殖毒性：—

十二、生態資料

生態毒性 LC50(魚類)：48h LC50:4.27 mg/L (Oryzias latipes) EC50 (水生無脊椎動物)：— 生物濃縮係數 (BCF)：—
持久性及降解性： 0 % (by BOD)，15 % (by HPLC)，3 % (by TOC)*根據《化學物質》，該物質被確定為“非生物降解性”物質控制法。 半衰期(空氣)：— 半衰期(水表面)：— 半衰期(地下水)：— 半衰期(土壤)：—
生物蓄積性：39 - 57 (conc. 20 ug/L)，30 - 48 (conc. 2 ug/L) *根據《化學品》，該物質被確定為“低生物濃度”物質控制法。
土壤中之流動性：辛醇/水分佈係數：3.2 土壤吸附量 (Koc)：1300 亨利定律 (PaM 3 / mol)：5.3 x 10 ⁻³
其他不良效應：—

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：應遵照政府法規處理。

十四、運送資料

聯合國編號：3077
聯合國運輸名稱：對環境有害的物質；固體，尚未另訂的。
運輸危害分類：—
包裝類別：III
海洋污染物（是/否）：是
特殊運送方法及注意事項：—

十五、法規資料

適用法規： 職業安全衛生法 勞工作業場所容許暴露標準 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 危害性化學品評估及分級管理辦法 特定化學物質危害預防標準 與其他相對應的法規和文件	危害性化學品標示及通識規則 道路交通安全規則 毒性及關注化學物質標示與安全資料表管理辦法 勞工作業環境監測實施辦法 管制性化學品之指定及運作許可管理辦法
---	--

十六、其他資料

參考文獻： 1、行政院環保署，中文毒理資料庫。 2、行政院環保署，毒性及關注化學物質災害防救網路查詢系統。 3、工業技術研究院工業安全衛生技術發展中心，安全資料表網路資料。 4、原廠供應商提供之SDS。 該文件主要以國內GHS化學品全球調和制度提供SDS為主，原廠供應商SDS為輔。如遇到危害圖示不一時，請先以國內法條規定圖示作為優先。原文SDS翻譯成中文如有疏誤，請以原文SDS為準。雇主應將此文件提供的訊息作為參考，並適時作出獨立的判斷，以確保正確使用並保護雇員的健康和安全。此信息並不提供擔保，並且任何與本材料安全數據表不一致性的產品用途，或與任何其他產品或工藝組合使用，都是用戶的責任	
製表單位	名稱：景明化工股份有限公司
	地址/電話：苗栗縣頭份市蘆竹里工業路 16 號 037-629988
製表人	職稱：專員 姓名(簽章)：陳廷璇
製表日期	112/02/01
備註	上述資料中符號“—”代表目前查無相關資料，而符號“/”代表此欄位對該物質並不適用。