

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：乙二醇二乙酸酯 (Ethylene glycol diacetate)	
其他名稱：Acros Organics BVBA(Fisher Scientific UK) 176220000	
建議用途及限制使用：實驗用試劑	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：1.皮膚過敏物質第1級 2.嚴重損傷/刺激眼睛物質第2B級 3.特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)第3級	
標示內容： 象徵符號：驚嘆號 	
警示語：警告	
危害警告訊息：1.可能造成皮膚過敏 2.造成眼睛刺激 3.可能造成呼吸刺激或者可能造成困倦或暈眩	
危害防範措施：1.避免吸入灰塵/煙霧/氣體/薄霧/蒸汽/噴霧 2.穿著保護手套/保護衣物/戴上眼罩/面罩 3.皮膚接觸：以大量的肥皂及清水沖洗 4.眼睛接觸：小心地用水沖洗眼睛數分鐘	
其他危害：--	

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：乙二醇二乙酸酯 Ethylene glycol diacetate
同義名稱：Ethanediol diacetate; Ethylene diacetate; ethylene di(acetate); 1,2-Ethanediol diacetate; Ethylene glycol diacetate; 1,2-Diacetoxyethane; Ethylene diethanoate; Ethylene glycol acetate;
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：111-55-7
危害成分(成分百分比)：99%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：	
吸入：1.先將暴露人員移到空氣流通處。2.如呼吸停止，施予人工呼吸。3.立即送醫。	
皮膚接觸：1.使用肥皂與大量清水清洗。2.立即送醫。	
眼睛接觸：1.用大量清水徹底沖洗至少15分鐘。2.立即送醫。	
食入：1.切勿給失去知覺者從嘴餵食任何東西。2.用清水漱口。3.立即送醫。	
最重要症狀及危害效應：呼吸困難。過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐。	
對急救人員之防護：--	
對醫師之提示：--	

安全資料表

五、滅火措施

適用滅火劑： 水霧、酒精泡沫、化學乾粉、二氧化碳。冷卻密閉容器用水噴霧暴露在火中。
滅火時可能遭遇之特殊危害： 產生碳氧化物。
特殊滅火程序： 保持產品和空容器遠離熱源和點火源。點火危險。可燃材料。容器在加熱時可能會爆炸。
消防人員之特殊防護裝備： 1.任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH準予的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項： 1.穿戴個人防護裝備。2.確保足夠的通風。3.遠離所有火源。4.對靜電放電採取預防措施。
環境注意事項： 1.不要讓產品進入下水道。
清理方法： 1.掃除或用吸塵器清理溢出物，並收集到合適的容器中以進行處理。2.存放於適當的密閉容器中進行處置。

七、安全處置與儲存方法

處置： 1.僅在化學通風櫥下使用。2.穿戴個人防護裝備。3.不要吸入蒸氣或噴霧。4.不要進入眼睛，皮膚或衣服。5.不要攝取。6.遠離明火，熱表面和點火源。7.僅使用無火花工具。8.採取預防措施防止靜電放電。9.配備個人保護裝備。10.保證充分的通風。11.避免與皮膚、眼睛和衣服接觸。
儲存： 1.將容器保存在乾燥、通風良好的地方緊閉。2.儲存在陰涼處。

八、暴露預防措施

工程控制： 1.按照工業衛生和安全規範操作。2.使用完畢後、休息前清洗雙手。3.MDHS 14/3可吸入和可吸入粉塵的取樣和重量分析的一般方法。4.應用和使用評估化學和生物製劑暴露程序的指南。			
控 制 參 數			
八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--

安全資料表

個人防護裝備：

呼吸防護：1.正常使用條件下沒有必要使用防護裝備。2.如果超過接觸限值或發生刺激或其他症狀，採用NIOSH/MSHA或歐盟標準EN136認可的呼吸器。3.推薦的篩檢程式類型：微粒篩檢程式。4.大規模/緊急使用：如果超過暴露極限或遇到刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器推薦過濾器類型：酸性氣體過濾器E型黃色符合EN14387。5.小規模/實驗室用途：如果超過暴露限值或遇到刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001批准的呼吸器。建議半面罩：閥門過濾：EN405; 半面罩：EN140; 加濾波器，使用EN141.當使用RPE的面片體能測試應該進行。

手部防護：1.戴適當的防護手套。2.手套材料：戴天然橡膠手套、丁腈橡膠、氯丁橡膠、PVC。3.檢查前使用的手套。4.請注意閱讀手套供應商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明。5.請參閱製造商/供應商資訊。6.確保手套適合任務。7.歐盟標準：EN374。

眼睛防護：1.使用配備有側護罩的安全眼鏡且符合EN166。2.使用並通過政府標準如NIOSH(美國)或N166(歐盟)批准測試的設備進行保護眼睛。

皮膚及身體防護：1.檢查前使用的手套。2.請注意閱讀手套供應商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明。3.請參閱製造商/供應商資訊。4.確保手套適合任務。5.化學相容性。6.靈巧。7.操作條件。8.用戶的易感性，例如敏化的影響。9.同時考慮使用場合的具體情況，例如危險的切割，砂磨和接觸時間等。10.刪除與護理，避免皮膚污染的手套。

衛生措施：1.依照良好的工業衛生和安全實踐進行操作。2.遠離食物、飲料和動物飼料。3.使用本產品時不得進食、飲水或吸煙。4.脫掉污染的衣服，並在重新使用水前洗淨。5.休息以前和工作結束時洗手。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：無色液體	氣味：黏度：2.58 cst at 20 °C
嗅覺閾值：--	熔點：-41 °C / -41.8 °F
pH值：--	沸點/沸點範圍：186 - 187 °C / 366.8 - 368.6 °F
易燃性（固體，氣體）：--	閃火點：82 °C / 179.6 °F
分解溫度：--	測試方法(開杯或閉杯)：--
自燃溫度：481 - °C / 897.8 - °F	爆炸界限：下限 1.6 Vol%、上限 8.4 Vol%
蒸氣壓：0.32 mbar @ 20 °C	蒸氣密度：5.04 (Air = 1.0)
密度：1.120	溶解度：160 g/L (20°C)
辛醇/水分配係數(log Kow)：0.1-0.38	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：在推薦的儲存條件下穩定。
特殊狀況下之可能之危害反應：--
應避免之狀況：不兼容的產品、過熱、遠離明火，熱表面和點火源。
應避免之物質：強氧化劑、強酸、強鹼、強還原劑。
危害分解物：產生碳氧化物。

十一、毒性資料

暴露途徑：--
症狀：過度暴露的症狀可能是頭痛，頭暈，疲倦，噁心和嘔吐。
急毒性：
皮膚：--
吸入：--
食入：--
眼睛：--
LD50(測試動物、吸收途徑)：6850 mg/kg(大鼠，吞食)、8480 mg/kg(兔子、皮膚)
LC50(測試動物、吸收途徑)：--

安全資料表

慢毒性或長期毒性：--

十二、生態資料

生態毒性：

LC50(魚類)：90 mg/L, 96h(藍太陽魚)

EC50(水生無脊椎動物)：--

生物濃縮係數(BCF)：--

持久性及降解性：1.根據現有信息，溶於水，持久性不太可能。

半衰期(空氣)：--

半衰期(水表面)：--

半衰期(地下水)：--

半衰期(土壤)：--

生物蓄積性：1.可能具有生物累積的潛力。

土壤中之流動性：1.該產品是水溶性的，並且可以在水系統中擴散。2.由於其水溶性，可能在環境中移動。3.在土壤中高度移動。

其他不良效應：--

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.化學廢棄物的製造者必須確定廢棄的化學品是否分類為危險的廢棄物。2.化學廢棄物的製造者同樣必須諮詢地方的、區域內的和國家的危險廢棄物管理法規以確保充分的和準確的分類。3.倒空剩餘物。按當地規定處理。4.禁止重複使用倒空的容器。5.根據歐洲廢物編碼的規定，廢物程式碼不是產品特性說明，但是應用特性的說明。6.其他資訊廢物程式碼應由使用者根據產品的應用指定。

十四、運送資料

聯合國編號：--

聯合國運輸名稱：--

運輸危害分類：--

包裝類別：--

海洋污染物(是/否)：否

特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.危害性化學品標示及通識規則。3.特定化學物質危害預防標準。4.勞工作業場所容許暴露標準。5.道路交通安全規則。6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。7.勞工作業環境監測實施辦法。8.勞工健康保護規則。

十六、其他資料

參考文獻	1.Acros Organics BVBA 之SDS英文版 (Version 3 Revision Date 22-Feb-2019) 2.部份GHS版中文SDS (14.08.2019)	
製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司	
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄
製表日期	民國 115 年 1 月 9 日	
備註	上述資料中符號 "--" 代表目前查無此資料，而 "/" 則代表此欄位對該物質並不適用。	