

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：乙基黃原酸鉀 (Ethylxanthic acid potassium salt)	
其他名稱：Acros Organics BVBA(Fisher Scientific UK) 410500000; 410500250; 410501000; 410505000	
建議用途及限制使用：實驗用試劑	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：1.急毒性物質(吞食)第4級 2.腐蝕/刺激皮膚物質第2級 3.嚴重損傷/刺激眼睛物質第2A級 4.特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)第3級
標示內容： 象徵符號：驚嘆號 
警示語：警告
危害警告訊息：1.吞食有害 2.造成皮膚刺激 3.造成嚴重眼睛刺激 4.可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩
危害防範措施：1.避免吸入粉塵/煙霧/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧 2.如果吞嚥：如果您感覺不適，呼叫解毒中心或醫生/醫師 3.如果皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗 4.戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具 5.如果進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘。取下隱形眼鏡，如果有並且很容易做到。繼續沖洗
其他危害：物質不被視為具有持久性、生物累積性和毒性 (PBT)/非常持久且非常生物累積性 (vPvB)

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：乙基黃原酸鉀 Ethylxanthic acid potassium salt
同義名稱：Potassium Ethyl Dithiocarbonate.; Potassium Xanthogenate
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：140-89-6
危害成分(成分百分比)：97+%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸入：1.離開暴露處，並躺下。2.移到新鮮空氣處。3.如呼吸停止，立即進行人工呼吸。4.就醫。 皮膚接觸：1.立即用肥皂和大量水清洗，同時脫掉所有受污染的衣服和鞋子。2.就醫。 眼睛接觸：1.立即用大量清水沖洗眼睛至少15分鐘，包含眼皮下。2.立即就醫。 食入：1.用水清潔口腔。2.就醫。
最重要症狀及危害效應：--
對急救人員之防護：確保醫務人員了解所涉及的材料，採取預防措施以保護自己並防止污染擴散。

安全資料表

對醫師之提示：對症治療。

五、滅火措施

適用滅火劑：1.水噴霧、二氧化碳（CO₂）、化學乾粉、化學泡沫。

滅火時可能遭遇之特殊危害：1.熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。2.一氧化碳（CO），二氧化碳（CO₂），氮氧化物。

特殊滅火程序：--

消防人員之特殊防護裝備：1.任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.確保通風良好。

環境注意事項：1.有關其他生態信息，請參閱第 12 節。

清理方法：1.清掃並鏟入合適的容器中進行處置。2.不要讓這種化學品進入環境。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.避免與皮膚和眼睛接觸。2.不要吸入灰塵。3.不要攝取。4.如果吞食，請立即尋求醫療救助。

儲存：1.保存在乾燥、涼爽和通風良好的地方。2.保持容器密閉。3.有害物質技術規則 (TRGS) 510 儲存等級 (LGK)（德國）：第11類。

八、暴露預防措施

工程控制：1.確保足夠的通風，特別是在狹窄的區域。2.確保洗眼站和安全淋浴位於工作站附近。3.在可能的情況下，應採用工程控制措施，例如過程的隔離或封閉，引入工藝或設備變更以盡量減少釋放或接觸，以及使用設計合理的通風系統，從源頭控制危險材料。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--

個人防護裝備：

呼吸防護：1.正常使用條件下不需要防護設備。2.大規模/緊急用途：如果超過暴露限制或出現刺激性或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136批准的呼吸器。3.小規模/實驗室使用：保持通風足夠。

手部防護：1.使用前檢查手套。2.請注意閱讀手套供應商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明。3.請參閱製造商/供應商信息。4.確保手套適合任務。5.化學兼容性。6.靈巧。7.操作條件。8.用戶的易感性，例如敏化的影響。9.同時考慮使用場合的具體情況，例如危險的切割，砂磨和接觸時間等。10.刪除與護理，避免皮膚污染的手套。11.手套材料：天然橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠、PVC。12.穿透時間：見製造商的建議。13.歐盟標準：EN 374。

眼睛防護：1.護目鏡 - 歐盟標準 EN166

皮膚及身體防護：1.穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外。

衛生措施：1.按照良好的工業衛生和安全規範進行操作。2.遠離食物，飲料和動物飼料。3.使用本產品時請勿進食，飲水或吸煙。4.在重新使用之前，脫下並洗淨受污染的衣服和手套，包括內部。5.休息前和下班後要洗手。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：黃色粉末固體	氣味：刺鼻
嗅覺閾值：--	熔點：209 - 214 °C / 408.2 - 417.2 °F
pH值：--	沸點/沸點範圍：--
易燃性（固體，氣體）：--	閃火點：--
分解溫度：--	測試方法(開杯或閉杯)：--
自燃溫度：--	爆炸界限：--

安全資料表

蒸氣壓：--	蒸氣密度：--
密度：--	溶解度：水：溶於水
辛醇/水分配係數(log Kow)：--	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：在建議儲存狀態下穩定。
特殊狀況下之可能之危害反應：1.不會發生危害聚合作用。
應避免之狀況：1.溫度高於 1°C。2.暴露在光線下。3.不兼容的產品。
應避免之物質：強氧化劑、強酸、強鹼。
危害分解物：一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO ₂)、氮氧化物。

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、吞食、眼睛。
症狀：1.據我們所知，化學，物理和毒理學性質尚未得到徹底研究。
急毒性： 皮膚：造成皮膚刺激 吸入：造成呼吸道刺激。 食入：吞食有害。 眼睛：造成眼睛刺激 LD50(測試動物、吸收途徑)：吞食 - 大鼠 - 1700 mg/kg LC50(測試動物、吸收途徑)：--
慢毒性或長期毒性：本產品中沒有已知的致癌化學物質

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)：對魚類毒性：LC50: 15 - 25 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) EC50(水生無脊椎動物)：-- 生物濃縮係數(BCF)：--
持久性及降解性：1.溶於水,不太可能有持久性,基於現有的信息。 半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：不一定是生物積累性的。
土壤中之流動性：1.該產品是水溶性的，並且可以在水系統中擴散。2.由於其水溶性，可能在環境中移動。3.在土壤中高度移動。
其他不良效應：1.切勿倒入排水溝。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.產品: 廢物被分類為危險廢物。根據歐洲廢物和危險廢物指令進行處置。根據當地法規進行處置。2.受污染包裝: 將此容器丟到危險或特殊廢物收集點。3.歐洲廢物目錄 (EWC)：根據歐洲廢物目錄，廢物代碼不是特定於產品的，而是特定於應用的。4.其他資料: 用戶應根據產品使用的應用來分配廢物代碼。不要倒入下水道。

十四、運送資料

聯合國編號：--
聯合國運輸名稱：--
運輸危害分類：--
包裝類別：--
海洋污染物 (是/否)：--
特殊運送方法及注意事項：--

安全資料表

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.危害性化學品標示及通識規則。3.特定化學物質危害預防標準。4.勞工作業場所容許暴露標準。5.道路交通安全規則。6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。7.勞工作業環境監測實施辦法。8.勞工健康保護規則。

十六、其他資料

參考文獻	1.Acros Organics BVBA(Fisher Scientific UK)英文版SDS (Revision Date 21-Dec-2020, Revision Number 3)。	
製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司	
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄
製表日期	民國 115 年 1 月 12 日	
備註	上述資料中符號 "--" 代表目前查無此資料，而 "/" 則代表此欄位對該物質並不適用。	