

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：乙醯丙酮鐵 (Iron(III) acetylacetonate)		
其他名稱：Alfa Aesar(Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.) 12534		
建議用途及限制使用：實驗室化學品。		
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司		
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2		
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611		製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236		緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：1.急毒性物質第4級(吞食)2.急毒性物質第4級(皮膚)3.急毒性物質第3級(吸入)4.嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級	
標示內容： 象徵符號：骷髏與兩根交叉骨、腐蝕 	
警示語：危險	
危害警告訊息：1.吞食有害2.皮膚接觸有害3.吸入有毒4.造成嚴重眼睛損傷	
危害防範措施：1.避免吸入粉塵/煙煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧2.處置後徹底清洗3.使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸4.只能在戶外或通風良好的地方使用5.穿戴防護手套和眼睛防護具/臉部防護具6.如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗7.若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢8.如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗9.立即呼救毒物諮詢中心或求醫10.漱口11.沾染的衣服清洗後方可重新使用12.存放於通風良好處。保持容器密閉13.加鎖存放14.將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理	
其他危害：--	

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：乙醯丙酮鐵 Iron(III) acetylacetonate
同義名稱：Ferric acetylacetonate; 2,4-Pentanedione, iron(III) derivative
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：14024-18-1
危害成分(成分百分比)：<=100%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

安全資料表

不同暴露途徑之急救方法：

吸入：1.移至新鮮空氣處。如果呼吸停止，進行人工呼吸。2.患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。3.需要立即治療。

皮膚接觸：1.立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘。2.需要立即治療。

眼睛接觸：1.如果接觸到眼睛，請立即用大量清水沖洗並尋求醫療建議。

食入：1.不得誘導嘔吐。2.立即呼叫醫師或毒物控制中心。

最重要症狀及危害效應：--

對急救人員之防護：確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

對醫師之提示：對症治療。

五、滅火措施

適用滅火劑：水噴霧、二氧化碳 (CO₂)、化學乾粉、抗溶性泡沫。

滅火時可能遭遇之特殊危害：--

特殊滅火程序：1.粉塵與空氣可形成爆炸性混合物。2.分散在空氣中的細塵可能燃燒。

消防人員之特殊防護裝備：1.任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。2.熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.確保足夠的通風。2.按要求使用個人防護設備。3.避免粉塵的形成。人員須遠離溢出/洩露區域，或處於上風口。4.將人員疏散至安全地帶。

環境注意事項：1.不得排放到環境中。2.不可讓材料污染地下水系統。3.不得沖入地表水或污水排放系統。

清理方法：1.清掃並鏟到合適的容器中進行處置。2.避免粉塵的形成。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。2.嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。3.避免粉塵的形成。僅可在化學通風櫥下使用。4.不要吸入(粉塵、蒸氣、煙霧、氣體)。不要攝入。5.如果吞咽立即尋求醫療協助。

儲存：請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。

八、暴露預防措施

工程控制：1.確保足夠的通風，尤其是在密閉區域中。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。2.只要有可能，工程控制措施如工藝隔離或封閉、引入工藝或設備變更以使釋放或接觸的可能性盡可能的小、以及採用正確設計的通風系統，都應被採用來控制危險材料源。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--

安全資料表

個人防護裝備：

呼吸防護：1.正常使用條件下不需要防護設備。2.大規模/緊急用途 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH/MSHA或歐洲標準EN136認證的呼吸器。3.小規模/實驗室使用 保持通風足夠。

手部防護：1.使用前檢查手套。2.請注意閱讀手套供應商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明。3.請參閱製造商/供應商信息。4.確保手套適合任務。5.化學兼容性。6.靈巧。7.操作條件。8.用戶的易感性，例如敏化的影響。9.同時考慮使用場合的具體情況，例如危險的切割，砂磨和接觸時間等。10.刪除與護理，避免皮膚污染的手套。11.手套材料：天然橡膠、丁月青橡膠、氯丁橡膠、PVC。12.穿透時間：見製造商的建議。13.歐盟標準：EN 374。

眼睛防護：護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)。

皮膚及身體防護：長袖衫。

衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：紅色固體	氣味：無氣味
嗅覺閾值：--	熔點：180 - 183 °C / 356 - 361.4 °F
pH值：--	沸點/沸點範圍：--
易燃性（固體，氣體）：--	閃火點： --
分解溫度：100 °C	測試方法(開杯或閉杯)：--
自燃溫度：--	爆炸界限：--
蒸氣壓：--	蒸氣密度：--
密度：--	溶解度：中等溶解度
辛醇/水分分配係數(log Kow)：-2.77	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：正常條件下穩定。
特殊狀況下之可能之危害反應：--
應避免之狀況：不相容產品、過熱、避免粉塵的形成。
應避免之物質：強氧化劑。
危害分解物：一氧化碳 (CO)、二氧化碳、金屬氧化物。

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚、吸入、吞食、眼睛。
症狀：--
急毒性： 皮膚：皮膚接觸有害。 吸入：吸入有毒。 食入：吞食有害。 眼睛：造成嚴重眼睛損傷。 LD50(測試動物、吸收途徑)： 1872 mg/kg (大鼠，吞食)、1223 mg/kg (兔子，皮膚) LC50(測試動物、吸收途徑)： 5.104 mg/L/4h(吸入)
慢毒性或長期毒性：--

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)： 70.7 mg/L/96h(淡水魚) EC50(水生無脊椎動物)： 56 mg/L/48H(水蚤) 生物濃縮係數(BCF)： --
--

安全資料表

持久性及降解性：1.產品含有重金屬。2.嚴禁排放到環境中。3.特殊預處理是必要的易生物降解。 半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：無可用資訊。
土壤中之流動性：該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 由於其水溶性，可能在環境中遷移 在土壤中有高流動性。
其他不良效應：沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.殘留物/未使用產品產生的廢物:廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。2.受污染包裝:將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。3.其他資料:廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。切勿沖刷至下水道。

十四、運送資料

聯合國編號：--
聯合國運輸名稱：--
運輸危害分類：--
包裝類別：--
海洋污染物（是/否）：--
特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.職業安全衛生設施規則。3.廢棄物清理法。4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。5.危害性化學品標示及通識規則。6.危害性化學品評估及分級管理辦法。
--

十六、其他資料

參考文獻	1.Acros Organics BVBA (Fisher Scientific UK)-USA-EN之英文版SDS(Creation Date 02-Sep-2010 Revision Date 29-Mar-2024 Revision Number 4)。	
製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司	
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄
製表日期	民國 115 年 1 月 7 日	
備註	上述資料中符號 "--" 代表目前查無此資料，而 "/" 則代表此欄位對該物質並不適用。	