

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：丙酮-1,3-二甲酸二甲酯(丙酮二羧酸二甲酯) (Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate)	
其他名稱：Alfa Aesar(Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.) A14969	
建議用途及限制使用：實驗室化學品	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：皮膚過敏物質第1級
標示內容： 象徵符號：驚嘆號 
警示語：警告
危害警告訊息：可能造成皮膚過敏
危害防範措施：1.避免吸入粉塵/熏煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧2.受污染的工作服不得帶出工作場所3.佩戴防護手套4.如皮膚沾染：用大量肥皂和水清洗5.如發生皮膚刺激或皮疹：求醫/就診6.沾染的衣服清洗後方可重新使用7.存放於通風良好處8.將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理
其他危害：--

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：丙酮-1,3-二甲酸二甲酯(丙酮二羧酸二甲酯) Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
同義名稱：Dimethyl 3-oxoglutarate
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：1830-54-2
危害成分(成分百分比)：97%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸入：1.離開暴露區域，並躺下。2.移至新鮮空氣處。3.就醫治療。 皮膚接觸：1.立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。2.就醫治療。 眼睛接觸：1.立即用大量清水沖洗至少15分鐘以上，包括眼皮下面。2.就醫治療。 食入：1.用水清潔口腔。2.就醫治療。
最重要症狀及危害效應：1.可能引起過敏性皮膚反應。2.過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。
對急救人員之防護：確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。
對醫師之提示：對症治療。

安全資料表

五、滅火措施

適用滅火劑： 水噴霧、二氧化碳、化學乾粉、化學泡沫。
滅火時可能遭遇之特殊危害： 熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。
特殊滅火程序： --
消防人員之特殊防護裝備： 任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項： 確保足夠的通風。
環境注意事項： 更多的生態學資訊請參見第十二節。
清理方法： 1.用惰性吸收物質(如沙子、矽膠、酸粘結劑、通用粘結劑、鋸末)吸收。2.存放於適當的密閉容器中進行處置。3.此類化學品不可進入環境中。4.請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置： 1.避免接觸皮膚和眼睛。2.不要吸入煙霧/蒸汽/噴霧。3.不要吞食。4.如果吞食立即尋求醫療協助。
儲存： 1.請存放於乾燥處。2.保持容器密閉。3.保持冷藏。

八、暴露預防措施

工程控制： 正常使用條件下不會有。			
控 制 參 數			
八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--
個人防護裝備： 呼吸防護： 1.當濃度超過暴露限值時，工人必須使用合適的呼吸器。為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。2.大規模/緊急用途：如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH /MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。推薦的過濾器類型:符合 EN 143的微粒過濾器 酸性氣體過濾器 E型 黃色 符合EN14387標準。3.小規模/實驗室使用：如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。建議半面罩:- 閥門過濾器：EN405; 或; 半面罩：EN140; 以及過濾器，EN 141使用RPE時，應該進行面罩密封測試。 手部防護： 1.使用前檢查手套。2.請注意閱讀手套供應商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明。3.請參閱製造商/供應商信息。4.確保手套適合任務。5.化學兼容性。6.靈巧。7.操作條件。8.用戶的易感性，例如敏化的影響。9.同時考慮使用場合的具體情況，例如危險的切割，砂磨和接觸時間等。10.刪除與護理，避免皮膚污染的手套。11.手套材料：丁腈橡膠、氯丁橡膠、天然橡膠、PVC。12.穿透時間：見製造商的建議。13.歐盟標準：EN 374。 眼睛防護： 護目鏡 (歐洲標準 - EN 166)。 皮膚及身體防護： 穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外。 衛生措施： 依照良好的工業衛生和安全實踐進行操作。			

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)： 淺黃色液體	氣味： 無氣味
嗅覺閾值： --	熔點： 16 - 17 °C / 60.8 - 62.6 °F
pH值： --	沸點/沸點範圍： 237 - 241 °C / 458.6 - 465.8 °F @760 mmHg
易燃性 (固體，氣體)： --	閃火點： > 110 °C / > 230 °F
分解溫度： --	測試方法(開杯或閉杯)： --

安全資料表

自燃溫度：343 °C / 649.4 °F	爆炸界限：--
蒸氣壓：--	蒸氣密度：6.00 (空氣 = 1.0)
密度：1.180	溶解度：溶於水:120 g/l (20° C)
辛醇/水分配係數(log Kow)：--	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：對濕度敏感。
特殊狀況下之可能之危害反應：1.無可用資訊。2.不會發生危害聚合作用。
應避免之狀況：1.不相容產品。2.暴露于潮濕空氣或水中。
應避免之物質：強氧化劑、強鹼。
危害分解物：一氧化碳 (CO)、二氧化碳。

十一、毒性資料

暴露途徑：皮膚。
症狀：過敏反應症狀可能包括皮疹、瘙癢、腫脹、呼吸困難、手腳刺痛、頭暈、目眩、胸痛、肌肉疼痛或潮紅。
急毒性： 皮膚：皮膚接觸可能引起過敏。 吸入：-- 食入：-- 眼睛：-- LD50(測試動物、吸收途徑)：> 2000 mg/kg (大鼠、吞食) LC50(測試動物、吸收途徑)：--
慢性或長期毒性：本品沒有已知的致癌化學物質。

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)：-- EC50(水生無脊椎動物)：-- 生物濃縮係數(BCF)：--
持久性及降解性：1.易生物降解。2.溶於水，不太可能有持久性，基於現有的信息。 半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：不一定是生物積累性的。
土壤中之流動性：1.該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散。2.由於其水溶性，可能在環境中移動。3.在土壤中有高流動性。
其他不良效應：1.切勿倒入排水溝。2.本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.殘留物/未使用產品產生的廢物:廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。2.受污染的容器和包裝:將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。3.其他資料：廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿倒入排水溝。
--

十四、運送資料

聯合國編號：--
聯合國運輸名稱：--
運輸危害分類：--
包裝類別：--
海洋污染物（是/否）：--

安全資料表

特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.危害性化學品標示及通識規則。3.特定化學物質危害預防標準。4.勞工作業場所容許暴露標準。5.道路交通安全規則。6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。7.勞工作業環境監測實施辦法。8.勞工健康保護規則。

十六、其他資料

參考文獻	1.Alfa Aesar(Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.)TW中文版SDS (修訂日期 29-Jan-2021 版本 2)。	
製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司	
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄
製表日期	民國 115 年 1 月 13 日	
備註	上述資料中符號 "--" 代表目前查無此資料，而 "／" 則代表此欄位對該物質並不適用。	