

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：六氟銻化銀 (Silver hexafluoroantimonate)	
其他名稱：Acros Organics BVBA(Fisher Scientific UK) 312500000	
建議用途及限制使用：實驗用試劑	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：1.急毒性物質：吞食第4級 2.急毒性物質：吸入第4級 3.腐蝕/刺激皮膚物質第1B級 4.嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級 4.水環境之危害物質(急毒性)第2級	
標示內容： 象徵符號：腐蝕、環境、驚嘆號 	
警示語：危險	
危害警告訊息：1.吞食有害 2.吸入有害 3.造成嚴重皮膚灼傷 4.造成嚴重眼睛損傷 5.對水生生物有毒 並具有長期持續影響	
危害防範措施：1.穿戴適當的防護衣物、手套、戴眼罩/護面罩 2.如誤吞嚥：如感覺不適，呼叫解毒 中心或醫生/醫生 3.如果吸入：轉移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的休息姿勢 4.避免 釋放至環境中	
其他危害：--	

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：六氟銻化銀
同義名稱：Antimonate(1-), hexafluoro-, silve; Antimonate(1-), hexafluoro-, silver(1+), (OC-6-11)-
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：26042-64-8
危害成分(成分百分比)：98%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記 號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：	
吸 入：	1.轉移到新鮮空氣。2.如呼吸困難，給輸氧。3.如呼吸停止，立即進行人工呼 吸。4.如果受害者攝入或吸入該物質，請勿使用口對口的方法; 借助配有單向閥或其 他適當呼吸醫療設備的口袋麵罩進行人工呼吸。5.需要立即就醫。
皮膚接觸：	1.立即用大量清水沖洗皮膚至少15分鐘，同時脫去受污染的衣服和鞋子。2.如果刺激 持續，請就醫。
眼睛接觸：	1.立即用大量的水沖洗皮膚至少15分鐘。2.用手指分開眼皮，確保充分沖洗眼 睛。3.如果刺激持續，請就醫。
食 入：	1.切勿給失去知覺者從嘴餵食任何東西。 2.用清水漱口。 3.立即送醫。

安全資料表

最重要症狀及危害效應：1.所有暴露途徑都會導致灼傷。2.攝入會導致嚴重腫脹，嚴重損傷脆弱組織和穿孔危險。

對急救人員之防護：--

對醫師之提示：--

五、滅火措施

適用滅火劑：二氧化碳，乾化學品，乾砂，耐酒精泡沫。

滅火時可能遭遇之特殊危害：產生氟化氫、氧化銻。

特殊滅火程序：--

消防人員之特殊防護裝備：1.任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH準予的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。2.熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.確保通風良好。2.使用個人防護設備。3.讓人們遠離溢出/洩漏的上風。4.疏散人員到安全區域。5.避免形成粉塵。

環境注意事項：1.不應該釋放到環境中。2.不要衝入地表水或衛生下水道系統。

清理方法：1.掃掉和真空吸掉溢出物並收集在適當的容器中以便處理。2.將容器保存在乾燥、通風良好的地方緊閉。3.避免粉塵的形成。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.僅在化學通風櫥下使用。2.穿戴個人防護裝備。3.不要吸入蒸氣或噴霧。4.不要進入眼睛，皮膚或衣服。5.不要攝取。6.遠離明火，熱表面和點火源。7.僅使用無火花工具。8.採取預防措施防止靜電放電。

儲存：1.將容器保存在乾燥、通風良好的地方緊閉。2.儲存在陰涼處。3.遠離腐蝕性區域。

八、暴露預防措施

工程控制：1.按照工業衛生和安全規範操作。2.使用完畢後、休息前清洗雙手。3.MDHS 14/3可吸入和可吸入粉塵的取樣和重量分析的一般方法。4.應用和使用評估化學和生物製劑暴露程序的指南。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
0.5 mg/m ³ 8 hr	1.5 mg/m ³ 15 min	--	--

安全資料表

個人防護裝備：

呼吸防護：1.大規模/緊急使用：如果超過暴露極限或遇到刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器推薦過濾器類型：酸性氣體過濾器E型黃色符合EN143。2.小規模/實驗室用途：如果超過暴露限值或遇到刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001批准的呼吸器。

手部防護：1.防護手套。2.手套材料：天然橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠、PVC。3.穿透時：間見製造商的建議。4.歐盟標準：EN374。4.檢查前使用的手套請注意閱讀手套供應商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明請參閱製造商/供應商信息確保。5.手套適合任務。化學兼容性。靈巧。操作條件。用戶的易感性，例如敏化的影響。6.同時考慮使用場合的具體情況，例如危險的切割，砂磨和接觸時間等。7.刪除與護理，避免皮膚污染的手套。

眼睛防護：1.使用配備有側護罩的安全眼鏡且符合EN166。2.使用並通過政府標準如NIOSH(美國)或N166(歐盟)批准測試的設備進行保護眼睛。

皮膚及身體防護：1.檢查前使用的手套。2.請注意閱讀手套供應商提供的關於手套的滲透性和溶劑穿透時間的說明。3.請參閱製造商/供應商資訊。4.確保手套適合任務。5.化學兼容性。6.靈巧。7.操作條件。8.用戶的易感性，例如敏化的影響。9.同時考慮使用場合的具體情況，例如危險的切割，砂磨和接觸時間等。10.刪除與護理，避免皮膚污染的手套。

衛生措施：1.工作後盡速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。2.工作場所嚴禁吸菸或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：白色固體	氣味：--
嗅覺閾值：--	熔點：--
pH值：--	沸點/沸點範圍：--
易燃性(固體，氣體)：--	閃火點：--
分解溫度：--	測試方法(開杯或閉杯)：--
自燃溫度：--	爆炸界限：--
蒸氣壓：--	蒸氣密度：--
密度：--	溶解度：可溶於水
辛醇/水分分配係數(log Kow)：--	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：對濕度和光敏感。
特殊狀況下之可能之危害反應：--
應避免之狀況：不兼容的產品、過熱、避免形成粉塵、暴露在光線下、暴露在潮濕的空氣或水中。
應避免之物質：強氧化劑、酸。
危害分解物：1.產生氟化氫、氧化銻。

十一、毒性資料

暴露途徑：食入、吸入、皮膚、眼睛接觸。
症狀：1.攝入會導致嚴重腫脹，嚴重損傷脆弱組織和穿孔危險。
急毒性：
皮膚：1.造成灼傷。
吸入：1.吸入有害。2.可能造成呼吸道刺激。
食入：1.食入有害。
眼睛：1.造成嚴重眼睛損傷。
LD50(測試動物、吸收途徑)：--
LC50(測試動物、吸收途徑)：--
慢毒性或長期毒性：--

安全資料表

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)：-- EC50(水生無脊椎動物)：-- 生物濃縮係數(BCF)：--
持久性及降解性：1.該產品包括重金屬。2.防止釋放到環境中。3.需要特殊預處理。4.根據現有信息，可能持續存在。5.與無機物質無關。6.包含已知對環境有害或在廢水處理廠不可降解的物質。 半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：--
土壤中之流動性：1.該產品是水溶性的，並且可以在水系統中擴散。2.由於其水溶性，可能在環境中移動。3.在土壤中高度移動。
其他不良效應：1.對水生生物有毒，可能對水生環境造成長期不良影響。2.該產品含有以下對環境有害的物質。3.可能對環境造成長期不良影響。4.不要讓材料污染地下水系統。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.化學廢棄物的製造者必須確定廢棄的化學品是否分類為危險的廢棄物。2.化學廢棄物的製造者同樣必須諮詢地方的、區域內的和國家的危險廢棄物管理法規以確保充分的和準確的分類。3.倒空剩餘物。按當地規定處理。4.禁止重複使用倒空的容器。5.根據歐洲廢物編碼的規定，廢物程式碼不是產品特性說明，但是應用特性的說明。6.其他資訊廢物程式碼應由使用者根據產品的應用指定。

十四、運送資料

聯合國編號：3260
聯合國運輸名稱：Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s
運輸危害分類：8
包裝類別：II
海洋污染物（是/否）：--
特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.危害性化學品標示及通識規則。3.特定化學物質危害預防標準。4.勞工作業場所容許暴露標準。5.道路交通安全規則。6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。7.勞工作業環境監測實施辦法。8.勞工健康保護規則。

十六、其他資料

參考文獻	1.Acros Organics 之SDS英文版 (Version 7 Revision Date 03-Mar-2019)。		
製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司		
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2		電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄	
製表日期	民國 115 年 1 月 9 日		
備註	上述資料中符號"--" 代表目前查無此資料，而 "/" 則代表此欄位對該物質並不適用。		