

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：L-組織胺酸 (L-Histidine)	
其他名稱：Sigma-Aldrich H8000	
建議用途及限制使用：僅供科研用途，不作為藥物、家庭備用藥或其它用途。	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：非危險物質或混合物
標示內容： 象徵符號：非危險物質或混合物
警示語：非危險物質或混合物
危害警告訊息：非危險物質或混合物
危害防範措施：非危險物質或混合物
其他危害：--

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：L-組織胺酸 L-Histidine
同義名稱：(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：71-00-1
危害成分(成分百分比)：>=99%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸入：將患者移到空氣新鮮處。 皮膚接觸：1.立即移除所有受污染的衣物。2.用水沖洗皮膚／淋浴。 眼睛接觸：1.以大量清水沖洗。2.取下隱形眼鏡。 食入：1.立即讓患者飲水(最多2杯)。2.如感不適就醫治療。
最重要症狀及危害效應：最重要的症狀和影響參見標籤和第11節。
對急救人員之防護：出示此安全技術說明書給到現場的醫生看。
對醫師之提示：--

五、滅火措施

適用滅火劑：1.水、泡沫、二氧化碳(CO2)乾粉。2.施用於此物質或混合物的滅火劑無限制。
滅火時可能遭遇之特殊危害：1.碳氧化物、氮氧化物(NOx)。2.易燃。3.發生火災時可能會產生危險的燃燒氣體或蒸氣。

安全資料表

特殊滅火程序：--

消防人員之特殊防護裝備：1.在發生火災時，佩戴自給式呼吸器。2.防止消防水污染地表水和地下水系統。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.避免吸入粉塵。2.撤出危險區域，遵守緊急措施，請教專業人員。3.有關個人防護，請看第8部分。

環境注意事項：不要讓產物進入下水道。

清理方法：1.蓋住排水孔。2.收集，吸收，抽取洩漏物質。3.遵照可能的物質使用限制(見第7與10節)。4.小心處理，並依化學廢棄物處置，清理受影響的區域。5.避免生成粉塵。6.參考其他部分：關於處置作法請見第13節。

七、安全處置與儲存方法

處置：預防措施參見2.2節。

儲存：1.保持容器緊閉。2.保持乾燥。3.儲存等級:德國儲藏等級(TRGS510):11:可燃固體。

八、暴露預防措施

工程控制：1.更換受污染衣物。2.使用此物質後須洗手。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--

個人防護裝備：

呼吸防護：1.建議的過濾器類型：過濾器類型P1創業家必須確保按照生產商的說明進行呼吸防護裝置的維護、清潔和測試。2.這些措施必須妥善記錄。3.產生粉塵時需要。4.我們關於過濾呼吸防護的建議基於以下標準：DINEN143、DIN14387以及與所用呼吸防護系統相關的其他隨附標準。

手部防護：1.此項資料僅適用於默克產品與其在安全資料表上所規定的限制用途。2.當與其他物質混合，溶解，或出現未列入EN374規定的情況時，請與CE認證的手套供應商聯繫(如德國手套供應商KCL公司，其網址為www.kcl.de)。3.完全接觸，材料:丁腈橡膠，最小厚度:0.11 mm，溶劑滲透時間:480 分，測試過的物質KCL 741 Dermatril L。4.噴濺接觸，材料:丁腈橡膠，最小厚度:0.11 mm，溶劑滲透時間:480 分，測試過的物質KCL 741 Dermatril L。

眼睛防護：1.請使用經官方標準如NIOSH(美國)或EN166(歐盟)檢測與批准的設備防護眼部。2.安全眼鏡。

皮膚及身體防護：--

衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：白色結晶	氣味：淡淡的氣味
嗅覺閾值：--	熔點：282 °C (540 °F)
pH值：7.0 - 8@15.5 g/l@25 °C (77 °F)	沸點/沸點範圍：--
易燃性(固體，氣體)：--	閃火點：--
分解溫度：287 °C (549 °F)	測試方法(開杯或閉杯)：--
自燃溫度：> 287 °C (> 549 °F)	爆炸界限：--
蒸氣壓：--	蒸氣密度：--
密度：1.449 g/cm ³ @20 °C (68 °F) - OECD Test Guideline 109	溶解度：43 g/l@25 °C (77 °F)
辛醇/水分配係數(log Kow)：-3.32	揮發速率：--

安全資料表

十、安定性及反應性

安定性：1.本產品在標準大氣狀態(室溫)下化學性質穩定。2.以下資料適用於有機易燃物質及混合物:當分布於侷限空間中的濃度夠高時，有產生粉塵爆炸的危險。
特殊狀況下之可能之危害反應：一般認為易與強氧化劑發生反應。
應避免之狀況：--
應避免之物質：--
危害分解物：碳氧化物、氮氧化物(NO _x)。

十一、毒性資料

暴露途徑：--
症狀：1.RTECS:MS3070000。2.據我們所知，尚未完全研究或確定該產品的毒理學性質。
急毒性： 皮膚：-- 吸入：-- 食入：-- 眼睛：-- LD50(測試動物、吸收途徑)：>5,110mg/kg（大鼠，雄性與雌性，吞食） LC50(測試動物、吸收途徑)：--
慢毒性或長期毒性：--

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)：-- EC50(水生無脊椎動物)：>100mg/l-48h(水蚤) 生物濃縮係數(BCF)：--
持久性及降解性：有氣-暴露時間1天結果：16.5%-易於生物降解。備註：（歐洲化學品管理局） 半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：--
土壤中之流動性：--
其他不良效應：由於不需要/未進行化學品安全評估，因此無法進行PBT/vPvB評估。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.產品：將剩餘的和未回收的溶液交給處理公司。與易燃溶劑相溶或者相混合，在備有燃燒後處理和洗刷作用的化學焚化爐中燃燒。2.受污染的容器和包裝：按未用產品處置。
--

十四、運送資料

聯合國編號：--
聯合國運輸名稱：非危險品
運輸危害分類：--
包裝類別：--
海洋污染物（是/否）：否
特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.職業安全衛生設施規則。3.廢棄物清理法。4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。5.危害性化學品標示及通識規則。6.危害性化學品評估及分級管理辦法。
--

安全資料表

十六、其他資料

參考文獻	1.Sigma-Aldrich USA-EN 之SDS英文版 (Version 6.8 Revision Date 08/03/2023 Print Date 06/15/2024)。	
製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司	
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄
製表日期	民國 115 年 1 月 6 日	
備註	上述資料中符號 "--" 代表目前查無此資料，而 "/" 則代表此欄位對該物質並不適用。	

http://www.uni-onward.com.tw
友和貿易股份有限公司