

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：1-癸炔 (1-Decyne)	
其他名稱：Aldrich 244384	
建議用途及限制使用：實驗用試劑、物質製造原料	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：1.易燃液體第3級 2.腐蝕/刺激皮膚物質第2級 3.嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級 4.嚴重損傷/刺激眼睛物質第1級 4.特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)第3級 5.水環境之危害物質(急毒性)第1級 6.水環境之危害物質(慢毒性)第1級	
標示內容： 象徵符號：火焰、腐蝕、環境、驚嘆號	
	
警示語：危險	
危害警告訊息：1.易燃液體和蒸氣 2.造成皮膚刺激 3.造成嚴重眼睛損傷 4.可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩 5.對水生生物毒性非常大 6.對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響	
危害防範措施：1.避免吸入蒸氣 2.避免釋放到環境中 3.戴防護手套/戴防護眼罩/戴防護面具 4.如果進入眼睛：用水小心沖洗幾分鐘。取出隱形眼鏡（如果有）並且易於操作。繼續沖洗 5.將內裝物/容器處置到批准的廢物處理廠	
其他危害：--	

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：1-癸炔 1-Decyne
同義名稱：--
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：764-93-2
危害成分(成分百分比)：98%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸入：1.如果吸入，將人移到新鮮空氣中。2.若病患停止呼吸，給予人工呼吸。3.立即就醫。

皮膚接觸：1.用肥皂與大量清水沖洗。2.請立即就醫。

眼睛接觸：1.立即用大量清水沖洗眼睛至少15分鐘。2.立即就醫。

食入：1.不可從嘴部給予無意識病患任何東西。2.用清水沖洗患者口腔。3.立即就醫。4.不可催吐。

安全資料表

最重要症狀及危害效應：--
對急救人員之防護：--
對醫師之提示：可提供此SDS給醫師參考。

五、滅火措施

適用滅火劑：用灑水，抗酒精性泡沫，化學乾粉或二氧化碳。
滅火時可能遭遇之特殊危害：碳氧化物。
特殊滅火程序：--
消防人員之特殊防護裝備：1.如有必要，佩戴自給式呼吸器進行消防。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.使用個人防護裝備。2.避免吸入蒸氣，霧氣或氣體。3.確保足夠的通風。4.除去所有火源。5.當心蒸氣積聚形成爆炸性濃度。6.蒸氣會在低處積聚。7.將人員疏散到安全區域。
環境注意事項：1.在安全的情況下避免更多外洩。2.不要讓產品進入渠道。3.必須避免釋放至環境中。
清理方法：1.遏制溢出物，然後收集不可燃的吸收性材料（例如沙子，泥土，矽藻土，蛭石），並根據當地/國家法規放置在容器中進行處置（請參閱第13節）。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.避免與皮膚和眼睛接觸。2.避免吸入蒸氣或薄霧。3.遠離火源-禁止吸煙。4.採取措施防止靜電積聚。
儲存：1.儲存於陰涼處。2.確保儲存瓶密封並儲存於乾燥通風處。3.打開的容器必須小心地重新密封並保持直立以防止洩漏。

八、暴露預防措施

工程控制：1.按照良好的工業衛生和安全規範進行操作。2.休息前和工作日結束時洗手。

控 制 參 數			
八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--

個人防護裝備：
呼吸防護：1.在風險評估表明需要使用空氣淨化呼吸器的地方，請使用配有多功能組合式（US）或AXBK（EN 14387）型防毒面具的全臉呼吸器，以作為工程控制的備用設備。2.如果呼吸器是唯一的防護手段，請使用全面罩提供的空氣呼吸器。3.使用經適當的政府標準（例如，NIOSH（US）或CEN（EU））測試和批准的呼吸器和組件。
手部防護：1.使用防滲透手套。2.手套需在使用前確實檢查。3.使用正確的手套穿戴技巧。4.受污染之手套需遵循法規規範之方法丟棄。5.確實洗手並擦乾。6.選用之手套需符合歐盟2016/425指示及EN374標準。
眼睛防護：1.緊封的安全眼鏡。2.面罩（至少八英吋）。3.使用經過並通過適當的政府標準如NIOSH(美國)與EN166(歐盟)之眼睛防護裝備。
皮膚及身體防護：1.全套化學防護服，阻燃抗靜電防護服。2.必需根據特定工作場所中危險物質的濃度和數量選擇防護設備的類型。
衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業環境清潔。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：無色清澈液體	氣味：--
嗅覺閾值：--	熔點：-44 °C - lit.
pH值：--	沸點/沸點範圍：174 °C - lit.
易燃性（固體，氣體）：--	閃火點：48 °C

安全資料表

分解溫度：--	測試方法(開杯或閉杯)：閉杯
自燃溫度：--	爆炸界限：--
蒸氣壓：--	蒸氣密度：--
密度：0,766 g/cm ³ at 25 °C	溶解度：--
辛醇/水分配係數(log Kow)：log Pow: 4,232	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：在建議儲存狀態下穩定。
特殊狀況下之可能之危害反應：--
應避免之狀況：熱，火焰和火花。
應避免之物質：強氧化劑。
危害分解物：碳氧化物。

十一、毒性資料

暴露途徑：--
症狀：1.完整化學，物理，和毒物特性至今尚未有結果。2.危險特性不能排除，但如果正確處理，則不太可能。3.更多數據：按照良好的工業衛生和安全規範進行操作。
急毒性： 皮膚：-- 吸入：-- 食入：-- 眼睛：-- LD50(測試動物、吸收途徑)：-- LC50(測試動物、吸收途徑)：--
慢毒性或長期毒性：1.此產品沒有大於或等於0.1 %含量的成分被IARC(國際癌症研究機構)鑑定為可能的或肯定的人類致癌物。

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)：-- EC50(水生無脊椎動物)：-- 生物濃縮係數(BCF)：--
持久性及降解性： 半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：--
土壤中之流動性：--
其他不良效應：1.對水生生物劇毒，並具有長期持續影響。2.我們沒有有關該產品生態效應的定量數據。3.有關生態的更多信息。4.必須避免排放到環境中。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.產品:向持牌處置公司提供剩餘和不可回收的溶液。在配備有加力燃燒器和洗滌器的化學焚燒爐中燃燒，但由於這種材料易燃，因此在點燃時要格外小心。2.受污染之外包裝:遵循產品處理方法。
--

十四、運送資料

聯合國編號：3295
聯合國運輸名稱：碳氫化合物，液體，N.O.S. (1-癸炔)
運輸危害分類：3
包裝類別：III

安全資料表

海洋污染物(是/否)：是

特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.危害性化學品標示及通識規則。3.特定化學物質危害預防標準。4.勞工作業場所容許暴露標準。5.道路交通安全規則。6.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。7.勞工作業環境監測實施辦法。8.勞工健康保護規則。

十六、其他資料

參考文獻	1.Sigma-Aldrich 之SDS英文版 (Version 6.3 Revision Date 24.10.2019 Print Date 17.07.2020)。		
製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司		
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2		電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄	
製表日期	民國 115 年 1 月 10 日		
備註	上述資料中符號"--" 代表目前查無此資料，而"/" 則代表此欄位對該物質並不適用。		