

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：聚乙二醇單甲醚Mn 5,000 (Poly(ethylene glycol) methyl ether average Mn 5,000)	
其他名稱：Aldrich 81323	
建議用途及限制使用：僅供科研用途，不作為藥物、家庭備用藥或其它用途。	
製造者、輸入者或供應者名稱：友和貿易股份有限公司	
製造者、輸入者或供應者地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	
製造者、輸入者或供應者電話：(02) 2600-0611	製造者、輸入者或供應者傳真：(02) 2600-0799
緊急連絡電話：日間:(02)2600-0611 夜間:(03)460-5236	緊急連絡傳真：(02) 2600-1008

二、危害辨識資料：

化學品危害分類：非危險物質或混合物
標示內容： 象徵符號：非危險物質或混合物
警示語：非危險物質或混合物
危害警告訊息：非危險物質或混合物
危害防範措施：非危險物質或混合物
其他危害：無

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：聚乙二醇單甲醚Mn 5,000 Poly(ethylene glycol) methyl ether average Mn 5,000
同義名稱：Methoxy poly(ethylene glycol), MPEG, Polyethylene glycol monomethyl ether
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：9004-74-4
危害成分(成分百分比)：≤100%

混合物：

化學性質：--		
危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
--	--	--

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法： 吸入：1.如果吸入，請將患者移到新鮮空氣處。2.如呼吸停止，進行人工呼吸。 皮膚接觸：用肥皂和大量的水沖洗。 眼睛接觸：用水沖洗眼睛作為預防措施。 食入：1.切勿給失去知覺者餵食任何東西。2.用水漱口。
最重要症狀及危害效應：最重要的症狀和影響參見標籤和第11節。
對急救人員之防護：--
對醫師之提示：--

五、滅火措施

適用滅火劑：用水噴霧、耐醇泡沫、化學乾粉或二氧化碳。
滅火時可能遭遇之特殊危害：1.碳氧化物、氮氧化物。2.可燃物。
特殊滅火程序：--

安全資料表

消防人員之特殊防護裝備：如有必要，救火時佩戴自給式呼吸器。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.避免吸入蒸氣、霧滴或氣體。2.有關個人防護,請看第8部分。

環境注意事項：無特別的環境預防要求。

清理方法：1.放置在適當、封閉的容器內待處理。參考其他部分:關於處置作法請見第13項。

七、安全處置與儲存方法

處置：預防措施參見2.2節。

儲存：1.容器保持緊閉，放在乾燥通風處。2.儲存等級:德國儲藏等級(TRGS 510): 10: 可燃性液體。

八、暴露預防措施

工程控制：常規的工業衛生操作。

控 制 參 數			
八小時日時量平均容許濃度 TWA	短時間時量平均容許濃度 STEL	最高容許濃度 CEILING	生物指標 BEIs
--	--	--	--

個人防護裝備：

呼吸防護：1.不需要對呼吸系統保護。2.對少量揮發請採用美國OV/AG (US)標準類型的 或歐洲ABEK (EU EN14387)標準類型的呼吸器過濾器。3.呼吸器使用經過測並通過政府標準如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

手部防護：1.帶手套處理。2.手套必須在使用前進行檢查。3.使用適當的手套消除技術(不接觸手套的外表面)，以避免皮膚接觸本產品。4.處理被污染的手套使用後，按照適用的法律和良好的實驗室做法。5.洗淨擦乾雙手。6.選定的防護手套必須符合規格的歐盟指令 89/686/EEC 及EN 374標準。7.完全接觸，材質：丁月青橡膠，最小厚度：0.11毫米突破時間：480分鐘材質測試：Dermatril(KCL 740/ALDRICH Z677272，尺寸M)。8.潑濺接觸，材質：丁月青橡膠，最小厚度：0.11毫米突破時間：480分鐘材質測試：Dermatril(KCL 740/ALDRICH Z677272，尺寸M)。9.數據來源：KCL有限公司，D- 36124 Eichenzell，電話：+49 (0) 6659 87300，電子郵件sales@kcl.de，測試方法：EN374，如果用在溶液中，或混入其他物質，並在其下從標準EN 374不同的條件下，聯絡CE核准的手套供應商。10.這只是建議，並要由工業衛生和安全官員熟悉的具體情況進行評估深受廣大客戶的預期用途並非全部都需使用此規格。

眼睛防護：請使用經官方標準如NIOSH (美國) 或 EN 166(歐盟) 檢測與批准的設備防護眼部。

皮膚及身體防護：防滲透的衣服，防護設備的類型必須根據特定工作場所中的危險物的濃度和含量來選擇。

衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性2.工作場所嚴禁抽煙或飲食3.處理此物後，須徹底洗手4.維持作業環境清潔。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等)：無色糊狀	氣味：--
嗅覺閾值：--	熔點：60~64 °C
pH值：--	沸點/沸點範圍：--
易燃性（固體，氣體）：--	閃火點：182°C
分解溫度：--	測試方法(開杯或閉杯)：閉杯
自燃溫度：--	爆炸界限：--
蒸氣壓：--	蒸氣密度：--
密度：--	溶解度：在20 °C 微溶
辛醇/水分配係數(log Kow)：--	揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：在建議的儲存條件下是穩定的。

安全資料表

特殊狀況下之可能之危害反應：--
應避免之狀況：--
應避免之物質：強酸，強鹼，強氧化劑。
危害分解物：碳氧化物、氮氧化物。

十一、毒性資料

暴露途徑：--
症狀：1.完整化學，物理，和毒物特性至今尚未有結果。2.化學物質毒性作用登記: PE8271000。
急毒性： 皮膚：-- 吸入：-- 食入：-- 眼睛：-- LD50(測試動物、吸收途徑)：39,800 mg/kg（大鼠，吞食） LC50(測試動物、吸收途徑)：--
慢毒性或長期毒性：--

十二、生態資料

生態毒性： LC50(魚類)：LC50 - Pimephales promelas（黑頭軟口魚條魚）- 10,000 mg/l - 96 h EC50(水生無脊椎動物)：-- 生物濃縮係數(BCF)：--
持久性及降解性：-- 半衰期(空氣)：-- 半衰期(水表面)：-- 半衰期(地下水)：-- 半衰期(土壤)：--
生物蓄積性：--
土壤中之流動性：--
其他不良效應：未進行難分解、生物蓄積性與毒性化學品(PBT)和非常難分解、高生物蓄積性化學品(vPvB)的評估，因不需要或不須要進行化學安全性評估。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：1.產品:將剩餘的和未回收的溶液交給處理公司。2.受污染的容器和包裝:按未用產品處置。
--

十四、運送資料

聯合國編號：--
聯合國運輸名稱：--
運輸危害分類：--
包裝類別：--
海洋污染物（是/否）：--
特殊運送方法及注意事項：--

十五、法規資料

適用法規：1.職業安全衛生法。2.職業安全衛生設施規則。3.廢棄物清理法。4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。5.公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法。
--

十六、其他資料

參考文獻	1.Sigma-Aldrich 之SDS英文版(Version 8.0 Revision Date 06.02.2022 Print Date 07.07.2022 +Version 8.1 Revision Date 04.11.2023 Print Date 16.01.2024)
------	---

安全資料表

製表單位	名稱：友和貿易股份有限公司	
	地址：新北市林口區文化一路一段93號3樓之2	電話：(02) 2600-0611
製表人	職稱：經理	姓名(簽章)：詹俊雄
製表日期	民國 115 年 1 月 7 日	
備註	上述資料中符號 "--" 代表目前查無此資料，而 "/" 則代表此欄位對該物質並不適用。	

友和貿易股份有限公司

<http://www.uni-onward.com.tw>