

安全資料表

版本號 8.2

修訂日期 28.02.2024

列印日期 23.03.2024

部分 1: 化學品與廠商資料

1.1 產品辨識

化學品名稱 : Sodium hydrosulfide hydrate
Sodium hydrosulfide hydrate

產品編號 : 161527

品牌 : SIGALD

1.2 其他名稱

無數據資料

1.3 有關的確定了的物質或混合物的用途和建議的不適合的用途

建議用途及限制使用 : 僅供科研用途, 不作為藥物、家庭備用藥或其它用途。

1.4 安全資料表提供者的詳情

製造者、輸入者或供應者 :
名稱、地址及電話

MERCK LTD.
6F., No. 89, Tiding Blvd.,
Neihu Dist., Taipei City

Merck KGaA
64271 Darmstadt
Germany
Phone:+49 6151 72-0

1.5 緊急聯絡電話

急救電話號碼 :

部分 2: 危害辨識資料

2.1 化學品危害分類

急毒性物質, 吞食 (第3級), H301

腐蝕 / 刺激皮膚物質 (第1B級), H314

嚴重損傷 / 刺激眼睛物質 (第1級), H318

SIGALD- 161527

頁碼 1 的 10

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada

MERCK

水環境之危害物質（急毒性）（第1級），H400

在這一部分中提及的H-部分的陳述的全文請見第16部分（section16）

2.2 GHS標示內容，包括危害防範措施

危害圖示



警示語

危險

危害警告訊息

H301

吞食有毒。

H314

造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。

H400

對水生生物毒性非常大。

危害防範措施

預防措施

P260

不要吸入粉塵 / 霧滴。

P264

處置後徹底清洗皮膚。

P270

使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。

P273

避免排放至環境中。

P280

穿戴防護手套 / 防護服 / 眼睛防護具 / 臉部防護具。

事故應變

P301 + P310 + P330

若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或送醫。漱口。

P301 + P330 + P331

若誤吞食：漱口。切勿催吐。

P303 + P361 + P353

如皮膚（或頭髮）沾染：立即移除或脫掉所有沾染的衣物。用水清洗 / 沖洗皮膚。

P304 + P340 + P310

若不慎吸入：移到空氣新鮮處，保持呼吸舒適的體位休息。立即就醫。

P305 + P351 + P338 + P310

如進入眼睛：用水小心清洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便地取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。立即呼救毒物諮詢中心或求醫。

P363

沾染衣服須經洗滌後方可重新使用。

P391

收集溢漏。

儲存

P405

加鎖存放。

廢棄處置

P501

將內容物 / 容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

2.3 其他危害

惡臭

部分 3: 成分辨識資料

純物質 / 混合物

: 純物質

3.1 純物質

分子式

: $\text{HNaS} \cdot x\text{H}_2\text{O}$

分子量

: 56.06 g/莫耳

化學文摘社登記號碼(CAS

: 207683-19-0

No.)

SIGALD- 161527

頁碼 2 的 10

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERCK

危害成分

成分	分類	濃度或濃度範圍
Sodium hydrosulfide hydrate 硫氫化鈉水合物		
	Acute Tox. 3; Skin Corr./Irrit. 1B; Eye Dam./Irrit. 1; Aquatic Acute 1; H301, H314, H318, H400 M-因子 - Aquatic Acute: 10	<= 100 %

在這一部分中提及的H-部分的陳述的全文請見第16部分（section16）

部分 4: 急救措施

4.1 不同暴露途徑之急救方法

一般的建議

急救人員要自我保護。 出示此安全技術說明書給到現場的醫生看。

吸入

吸入之後: 將傷者移到空氣新鮮處。 立即就醫治療。

皮膚接觸

皮膚接觸下: 立即移除所有受污染的衣物。 用水沖洗皮膚 / 淋浴。 立即呼叫醫生。

眼睛接觸

眼睛接觸之後: 以大量清水沖洗。 立即聯絡眼科醫生。 取下隱形眼鏡。

食入

吞食之後: 讓傷者飲水（最多兩杯）。立即就醫治療。在特殊的情況下，如果在一小時內不能得到醫療照護，催吐（只能在患者完全清醒和有意識的情況下），給予活性炭(10% 含有20 - 40 g 的活性炭的漿液) 並且儘快就醫治療。 勿嘗試中和。

4.2 最重要症狀及危害效應

最重要的症狀和影響參見標籤和第11節

4.3 對急救人員之防護及對醫師之提示

無數據資料

部分 5: 滅火措施

5.1 滅火介質

適用滅火劑

根據當時情況和周圍環境採用適合的滅火措施。

不適用的滅火劑

施用於此物質或混合物的滅火劑無限制。

5.2 滅火時可能遭遇之特殊危害

氮氧化物

硫氧化物

不可燃。

蒸氣重於空氣，因此能延地面擴散。

在急劇加熱下與空氣形成爆炸性混合物。

周圍火源可能引發釋放危害性蒸氣。

5.3 消防人員之特殊防護設備

未使用個人攜帶式呼吸裝置之人員不可進入危險區域。為了避免接觸皮膚,保持安全距離或穿上適當的防護衣物。

5.4 特殊滅火程序

將容器從危險區域移開並以水冷卻。用水噴霧來壓住氣體 / 蒸氣 / 霧氣。防止消防水污染地表水和地下水系統。

部分 6: 洩漏處理方法

6.1 個人應注意事項

對非急救人員的建議 避免吸入粉塵。避免接觸物質。確保有充足的通風。遠離熱源和引火源。撤出危險區域，遵守緊急措施，請教專業人員。

有關個人防護,請看第8部分。

6.2 環境注意事項

不要讓產物進入下水道。

6.3 清理方法

蓋住排水孔。收集，吸收，抽取洩漏物質。遵照可能的物質使用限制(見第7與10節)。小心處理，並依化學廢棄物處置，清理受影響的區域。避免生成粉塵。

6.4 參考其他部分

關於處置作法請見第13項

部分 7: 安全處置與儲存方法

7.1 處置

防火和防爆建議

遠離火苗、熱的表面和火源。採取防止靜電放電的措施。

衛生措施

立即更換受污染衣物。使用皮膚保護乳液。使用此物質後須洗手及洗臉。

預防措施參見2.2節

7.2 安全儲存的條件，包括任何不兼容性

儲存條件

保持容器緊閉。保持乾燥。保存在良好通風處。將此物質貯存在能鎖住的地方或貯存在有資格的人才能進入的地方。

儲存於惰性氣體下。吸濕的

儲存等級

德國儲藏等級(TRGS 510): 6.1D: 不可燃, 急毒種類 3 / 毒性化合物或者引起慢性影響的化合物

7.3 特定用途

僅限制於第1.2節所敘述的用途

部分 8: 暴露預防措施

8.1 控制參數

成分的作業場所控制參數

不含具有職業暴露極限值的物質。

8.2 暴露控制

適當的技術控制

立即更換受污染衣物。使用皮膚保護乳液。使用此物質後須洗手及洗臉。

個人防護設備

眼 / 面防護

請使用經官方標準如NIOSH (美國) 或 EN 166(歐盟) 檢測與批准的設備防護眼部。緊密型安全護目鏡

皮膚保護

請穿戴手套。手套在使用前必須受檢查。請使用合適的方法脫除手套(不要接觸手套外部表面),避免任何皮膚部位接觸此產品。

使用後,請將被污染過的手套根據相關法規和有效的實驗室處理方式謹慎處理。請清洗並吹乾雙手
所選擇的保護手套必須符合法規 (EU)2016/425 和從它衍生出來的 EN 374 標準所給出的規格。

完全接觸

材料: 丁睛橡膠

最小的層厚度 0.11 mm

溶劑滲透時間: 480 分

測試過的物質丁腈材質(手套)(KCL 740 / Aldrich Z677272, 尺寸 M)

噴濺接觸

材料: 丁睛橡膠

最小的層厚度 0.11 mm

溶劑滲透時間: 480 分

測試過的物質丁腈材質(手套)(KCL 740 / Aldrich Z677272, 尺寸 M)

資料來源:德國KCL公司, 地址:36124 Eichenzell, 電話:+49 (0)6659 87300, e-mail:sales@kcl.de, 檢測方法: EN374

如果以溶劑形式應用或與其他物質混合應用, 或在不同於EN374規定的條件下應用, 請與EC批准的手套的供應商聯繫。這個推荐只是建議性的,並且務必讓熟悉我們客戶計劃使用的特定情況的工業衛生學專家評估確認才可。這不應該解釋為在提供對任何特定使用情況方法的批准。

身體保護

阻燃防靜電防護服。

呼吸防護

在粉塵產生時需要使用。

針對過濾式呼吸防護裝置的建議事項將依據以下標準：DIN EN 143、DIN 14387 和與所用呼吸防護裝置相關的其他標準。

環境暴露的控制

不要讓產物進入下水道。

部分 9: 物理及化學性質

9.1 基本的理化特性的信息

a) 物理狀態	細片
b) 顏色	淡黃色
c) 氣味	無數據資料
d) 熔點 / 凝固點	熔點 / 熔點範圍: 52 - 54 °C - lit.
e) 沸點 / 沸點範圍	無數據資料
f) 易燃性 (固體、氣體)	此產品不易燃。
g) 爆炸界限	無數據資料
h) 閃火點 (測試方法)	90 °C - 閉杯
i) 自燃溫度	無數據資料
j) 分解溫度	無數據資料
k) pH值	無數據資料
l) 黏度	運動黏度: 無數據資料 動態黏度: 無數據資料
m) 溶解度	無數據資料
n) 辛醇 / 水分配係數	無數據資料
o) 蒸氣壓	無數據資料
p) 密度	無數據資料
相對密度	無數據資料
q) 蒸氣密度	無數據資料
r) 粒子特性	無數據資料
s) 爆炸特性	無數據資料
t) 氧化特性	無

9.2 其他安全信息

無數據資料

部分 10: 安定性及反應性

10.1 反應性

在急劇加熱下與空氣形成爆炸性混合物。
從低於閃點約15K（絕對溫度）的範圍被評定為臨界值。

10.2 安定性

本產品在標準大氣狀態(室溫)下化學性質穩定。

10.3 特殊狀況下可能之危害反應

無數據資料

10.4 應避免之狀況

防潮。
強烈的加熱。

10.5 應避免之物質

強氧化劑強氧化劑, 不要存放在靠近酸的地方。 , 鋅, 鋁, 銅, 和它的合金

10.6 危害分解物

當起火時:見第 5 節 滅火措施.

部分 11: 毒性資料

11.1 毒理學影響的信息

急毒性物質

LD50 吞食 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 105 mg/kg
(經濟合作發展組織測試準則401)

吸入: 無數據資料

經皮: 無數據資料

腐蝕 / 刺激皮膚

備註: 無數據資料

嚴重損傷 / 刺激眼睛

備註: 無數據資料

呼吸道致敏或皮膚致敏

無數據資料

生殖細胞致突變性物質

無數據資料

致癌性

無數據資料

生殖毒性

無數據資料

特定標的器官系統毒性物質—單一暴露

SIGALD- 161527

頁碼 7 的 10

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERCK

無數據資料

特定標的器官系統毒性物質—重複暴露

無數據資料

吸入性危害物質

無數據資料

11.2 附加說明

痙攣, 發炎, 咽喉腫痛, 痙攣, 發炎, 支氣管炎, 肺炎, 肺水腫, 灼傷感:, 咳嗽, 喘息, 喉嚨發炎, 呼吸短促, 頭痛, 噁心, 嘔吐

據我們所知, 化學、物理與毒物性質並無徹底被研究。

部分 12: 生態資料

12.1 生態毒性

對水蚤和其他水生無脊椎動物的毒性 備註: 無數據資料
(硫氫化鈉水合物)

12.2 持久性及降解性

無數據資料

12.3 生物蓄積性

無數據資料

12.4 土壤中之流動性

無數據資料

12.5 PBT和vPvB的結果評價

未進行難分解、生物蓄積性與毒性化學品(PBT)和非常難分解、高生物蓄積性化學品(vPvB)的評估, 因不需要或不須要進行化學安全性評估

12.6 內分泌干擾特性

無數據資料

12.7 其他不良效應

無數據資料

部分 13: 廢棄處置方法

13.1 廢棄處置方法

產品

化學品必需依廢棄物清理法清理. 在環保署網站上www.epa.gov.tw可找到化學廢棄物處理廠商及其聯絡人的資料. 產品必需按照國家法規的規定丟棄或導入設計好的回收系統. 在環保署www.epa.gov.tw網站上可以找到相關資料. 廢料的排放必須符合國家及當地法規的規範. 廢棄化學品請保留於原容器中, 勿與其

他廢棄物混和。依照處理產品的相同標準處理不潔的容器。 見www.retrologistik.com網站取得退回化學品與容器的作業流程，若有進一步的問題也可與我們聯繫

部分 14: 運送資料

14.1 聯合國編號

國際公路危險物運輸規定/國際 國際海事危險品(規則): 2949
鐵路危險物運輸規定: 2949

國際航空運輸協會-危險品規定:
2949

14.2 聯合國運輸名稱

國際公路危險物運輸規定/ SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED
國際鐵路危險物運輸規定

:

國際海事危險品(規則): SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED

國際航空運輸協會-危險品 Sodium hydrosulphide hydrated
規定:

14.3 運輸危害分類

國際公路危險物運輸規定/國際 國際海事危險品(規則): 8
鐵路危險物運輸規定: 8

國際航空運輸協會-危險品規定: 8

14.4 包裝類別

國際公路危險物運輸規定/國際 國際海事危險品(規則): II
鐵路危險物運輸規定: II

國際航空運輸協會-危險品規定: II

14.5 海洋污染物 (是 / 否)

ADR/RID 負責公路運輸的機構 國際海運組織的一部分(IMDG) 海洋污
/歐洲負責鐵路運輸的機構: 否 染物 (是 / 否): 否

國際航空運輸協會-危險品規定:
否

14.6 特殊運送方法及注意事項

無

14.7 應避免之物質

強氧化劑強氧化劑, 不要存放在靠近酸的地方。 , 鋅, 鋁, 銅, 和它的合金

部分 15: 法規資料

15.1 專門對此物質或混合物的安全,健康和環境的規章 / 法規

職業安全衛生法

職業安全衛生設施規則

廢棄物清理法

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

危害性化學品標示及通識規則

危害性化學品評估及分級管理

道路交通安全規則

部分 16: 其他資料

-

安全資料表第二、三部分提及的危害警告訊息的全文。

SIGALD- 161527

頁碼 9 的 10

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada

MERCK

H301 吞食有毒。
H314 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
H318 造成嚴重眼睛損傷。
H400 對水生生物毒性非常大。

進一步的信息

上述資料視為正確，但不包含所有的信息，僅作為指引使用。本文件中的信息是基於我們目前所知，就適當的安全預防措施應用到本產品。該信息不代表保證此產品的全部性質。Sigma-Aldrich公司及其附屬公司對任何操作或接觸上述產品而引起的損害不負有任何責任。更多使用條款，請參照發票或包裝條的反面。更多銷售條款及條件請參見www.sigma-aldrich.com以及/或票務或裝箱單的背面。

版權所有：2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. 公司。允許無限制紙張拷貝，僅限於內部使用。

本檔頁眉和/或頁腳上的商標可能暫時在視覺上與所購買的產品不符，因為我們正在過渡我們的品牌。然而，文中關於產品的所有資訊都保持不變，並與所訂購的產品相符。欲悉詳情，請聯絡：mlsbranding@sial.com

參考文獻	關於參考文獻之訊息，請參照各章節。 本文件中的信息是基於我們目前所知，就適當的安全預防措施應用到本產品。該信息不代表保證此產品的全部性質，使用者請依應用需求，自行判斷其可用性，不構成默克對該產品提供任何產權之擔保。		
製表單位/製表人	名稱:Merck KGaA LS-QH部門		
	地址/電話:64271 Darmstadt Germany/+49 6151 72-0		
製表日期	28.02.2024	列印日期	23.03.2024